

EMBOLSADORA DE GRANOS SECOS GTT**5010**





Easy Lift y bandeja hidráulica que ofrecen la forma más simple y rápida para colocar bolsas!!!

Capacidad: 1400 Ton/hora!!!

- Dimensiones de la tolva: 3330 mm x 3150 mm.
- Diámetro tubo sinfín: 600 mm.
- Tensor de cadenas automático.
- Nuevo chasis y lanza de alta resistencia, construido en chapa plegada.
- Freno hidráulico.
- Panel de freno (lado izquierdo o derecho opcional).
- Banda de goma en bandeja que evita el retorno de granos.
- Exclusivo y renovado sistema Easy Lift
- Puede utilizarse con bolsas de 10 pies, hasta 150 metros.
- Con menor resistencia al paso del grano y consumo de potencia.
- Mínima altura de trabajo (chasis/suelo) y túnel.
- Estabilidad en transporte y facilidad en embolsado recto.
- Facilita notablemente la colocación de la bolsa.
- Minimiza la cantidad de operarios.















Luces de trabaio.







Las especificaciones técnicas y diseños podrán ser modificados por AKRON en este u otro folleto sin previo aviso. Las fotos son a modo illustrativo.









AKRON FO-GTT5010-CMIE-002