

KOBRA
Shred




KOBRA 240 SS5
Cod. 99.721ES

DI-194/SS5 - /08/01-10-17

KOBRA 240 SS5 Cod. 99.721ES

	CONTENTS	PAGE
GRUPPO DI TAGLIO	CUTTING HEAD	2
MOTORE + TRASMISSIONE	DRIVING SYSTEM +MOTOR	4
STAND - CESTINO	STAND	6
COPERCHIO-BASE	TOP COVER – BOTTOM COVER	8
PARTE ELETTRICA	ELECTRICS	10
IMBALLO	PACKAGING	12
SCHEMA ELETTRICO	WIRING DIAGRAM	14

GRUPPO DI TAGLIO / CUTTING HEAD




GRUPPO DI TAGLIO / CUTTING HEAD

KOBRA 240 SS5

Posizione	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità
Position	PART NUMBER		Quantity
1	14.064	PIASTRA DX	RIGHT PLATE 1
2	14.215	PIASTRA SX	LEFT PLATE 1
3	16.030	PARATIA	ROD PLATE 1
4	16.032	PARATIA POSTERIORE	BACK PLATE 1
5	04.204	COLTELLO	KNIFE 1
6	04.203	COLTELLO	KNIFE 1
7/A	08.048	DISTANZIALE	ROD 1
7/B	08.048	DISTANZIALE	ROD 1
8/A	06.032	PETTINE	STRIPPER 1
8/B	06.032	PETTINE	STRIPPER 1
9	14.044	PORTACUSCINETTO	BEARING HOLDER 1
10/A	18.025	PORTACUSCINETTO	BEARING HOLDER 1
10/B	18.025	PORTACUSCINETTO	BEARING HOLDER 1
11/A	19.014	CUSCINETTO	BEARING 1
11/B	19.014	CUSCINETTO	BEARING 1
11/C	19.014	CUSCINETTO	BEARING 1
11/D	19.014	CUSCINETTO	BEARING 1
12	53.415	CHIAVETTA 5X5X16	KEY 5X5X16 2
13	53.415	CHIAVETTA 5X5X16	KEY 5X5X16 1
14/A	53.804	RIVETTO ACCIAIO 4.9X9	STEEL BLIND RIVET 4.9X9 4
14/B	53.804	RIVETTO ACCIAIO 4.9X9	STEEL BLIND RIVET 4.9X9 4
15	53.801	RIVETTO	BLIN RIVET 8
16	53.704	DADO M6	EXAGON NUT M6 4
17	53.144	RONDELLA M6	WASHER M6 4
18/A	53.331	VITE M4X10	SCREW M4X10 4
18/B	53.331	VITE M4X10	SCREW M4X10 6
19/A	53.182	RONDELLA M4	WASHER M4 4
19/B	53.182	RONDELLA M4	WASHER M4 6
20	53.702	DADO M4	EXAGON NUT M4 4
21/A	53.142	RONDELLA DENTELLATA M4	TOOTHED WASHER M4 4
21/B	53.142	RONDELLA DENTELLATA M4	TOOTHED WASHER M4 6
22	05.152	GRUPPO DI TAGLIO COMPLETO	CUTTING UNIT COMPLETE 1

TRASMISSIONE / DRIVING SYSTEM + MOTOR




TRASMISSIONE / DRIVING SYSTEM + MOTOR

KOBRA 240 SS5

Posizione	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	
Position	PART NUMBER		DESIGNATION	Quantity
1	07.040	MOTORIDUTTORE 230V / 240V	GEAR MOTOR	1
	07.042	MOTORIDUTTORE 115V	GEAR MOTOR	1
	07.091	MOTORIDUTTORE 100V / 110V	GEAR MOTOR	1
	07.090	MOTORIDUTTORE 220V	GEAR MOTOR	1
2	14.023	DISTANZIALE	ROD	4
3	13.014	CATENA	CHAIN	1
4	12.005	PIGNONE 230V / 115V / 240V /220V	CHAIN WEEL	1
	12.009	PIGNONE 110V /100V	CHAIN WEEL	1
5	53.200	SEEGER DIA 10mm	LOCKING RING	1
6/A	53.202	SEEGER DIA 15mm	LOCKING RING	1
6/B	53.202	SEEGER DIA 15mm	LOCKING RING	1
7	11.011	CORONA	CHAIN WEEL	1
8	08.049	DISTANZIALE	ROD	1
9/A	10.026	INGRANAGGIO	GEAR	1
9/B	10.026	INGRANAGGIO	GEAR	1
10/A	08.067	DISTANZIALE	ROD	1
10/B	08.067	DISTANZIALE	ROD	1
11	53.411	CHIAVETTA 4X4X14	KEY 4X4X14	1

CESTINO – STAND / STAND - BIN




CESTINO – STAND / STAND - BIN

KOBRA 240 SS5

Posizione	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità
Position	PART NUMBER	DESIGNATION	Quantity
1	01.027	CESTINO	BIN 1
2	01.013	STAND	STAND 1
3	51.045	VOLANTINO	HAND WHEEL 4
4	53.731	DADO CIECO M4 INOX	INOX EXAGON NUT M4 1
5	53.142/1	RONDELLA DENTELLATA PER M4 INOX	INOX TOOTHED WASHER M4 1
6	51.125	MAGNETE	MAGNET 1
7	53.311	VITE M4X20 INOX	INOX SCREW M4X20 1
8	51.015	TAPPO GRIGIO	GREY CAP 6
9	51.046	TAPPO	CAP 2
10	02.122	VOLANTINO	HAND WHEEL 1
11	02.120	PARATIA	PLATE 1
12	02.121	PARATIA	PLATE 1

COPERCHIO – BASE / PLASTIC COVER – PLASTIC BOTTOM




COPERCHIO – VASCHETTA / PLASTIC COVER – PLASTIC BOTTOM

KOBRA 240 SS5

Posizione	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	
Position	PART NUMBER		DESIGNATION	Quantity
1	02.090	COPERCHIO	PLASTIC COVER	1
	02.294	COPERCHIO COMPLETO CON FOTOCELLULE	COVER UNIT COMPLETE WITH ELETRONIC EYES	1
2	02.039	BASE	BOTTOM COVER	1
3	28.010	MANIGLIA	HANDLE	1
4	23.001	INTERRUTTORE	SWITCH	1
5	37.160	TARGHETTA	MACHINE LABEL	1
6	26.003	SPIA STAND BY	STAND BY SIGNAL	1
7	26.004	SPIA CESTINO ESTRATTO	BIN OUT SIGNAL	1
8/A	27.070	FOTOCELLULE	ELECTRONIC EYES	1
8/B	27.070	FOTOCELLULE	ELECTRONIC EYES	1
9	27.008	PORTADIODO	SENSOR HOLDER	2
10/A	02.050	DIFFUSORE LUMINOSO SX	RIGHT LIGHT OPTICAL	1
10/B	02.050	DIFFUSORE LUMINOSO DX	LEFT LIGHT OPTICAL	1
11/A	24.235	LED BLUE	LED LIGHT	1
11/B	24.235	LED BLUE	LED LIGHT	1
12/A	25.025	SUPPORTO LED	SENSOR HOLDER	1
12/B	25.025	SUPPORTO LED	SENSOR HOLDER	1
13	51.036	FERMATUBO	CLIP	1
14	53.182	RONDELLA M4	WASHER M4	1
15	53.802	RIVETTO	BLIND RIVET	1
16	53.301	VITE M4X10	SCREW M4X10	4
17/A	53.142	RONDELLA DENTELLATA M4	TOOTHED WASHER M4	4
17/B	53.142	RONDELLA DENTELLATA M4	TOOTHED WASHER M4	2
18	53.331	VITE M4X10	SCREW M4X10	2
19	53.300	VITE COPERCHIO	PLASTIC COVER SCREW	7
20	02.065	SPORTELLINO	FLAP	1

PARTE ELETTRICA / ELECTRIC




PARTE ELETTRICA / ELECTRIC

KOBRA 240 SS5

Posizione Position	CODICE PART NUMBER	DESCRIZIONE	DESIGNATION	Quantità Quantity
1	27.090	SCHEDA ELETTRONICA (FINO A S/N 1887/0506) 230V (FINO A S/N 1089/0606) 115V	PC BOARD (UP TO S/N 1887/0506) 230V (UP TO S/N 1089/0606) 115V	1
	27.089	SCHEDA ELETTRONICA (DA S/N 1888/0506) 230V (DA S/N 1090/0606) 115V	PC BOARD (FROM S/N 1888/0506) 230V (FROM S/N 1090/0606) 115V	1
2	22.003	CONDENSATORE 8Mf 230V-50Hz 220V-60Hz	CAPACITOR 8Mf 230V-50Hz 220V-60Hz	1 1
	22.005	30Mf 115V-60Hz 110V-60Hz	30Mf 115V-60Hz 110V-60Hz	1
	22.010	50Mf 100V-50/60Hz	50Mf 100V-50/60Hz	1
	22.007	4Mf 240V-50Hz	4Mf 240V-50Hz	1
3	25.006	SENSORE	MAGNETIC SENSOR	1
4	24.001	CAVO 230V-50Hz (EUROPE) 240V-50Hz (INDIA)	POWER CORD 230V-50Hz (EUROPE) 240V-50Hz (INDIA)	1 1
	24.006	115V-60Hz (USA/CANADA/ARABIA) 110V-60Hz (TAIWAN/BRASILE) 220V-60Hz (BZ/ARABIA/PH)	115V-60Hz (USA/CANADA/ARABIA) 110V-60Hz (TAIWAN/BRASILE) 220V-60Hz (BZ/ARABIA/PH)	1 1 1
	24.010	100V-50/60Hz (JAPAN)	100V-50/60Hz (JAPAN)	1
	24.052	230V-50Hz (ISRAEL)	230V-50Hz (ISRAEL)	1
	24.055	230V-50Hz (HK/BAHRAIN) 240V-50Hz (UK/MALESIA)	230V-50Hz (HK/BAHRAIN) 240V-50Hz (UK/MALESIA)	1 1
	24.009	240V-50Hz (AUSTRALIA)	240V-50Hz (AUSTRALIA)	1
5	53.603	PASSACAVO	BUSHING	1

IMBALLO / PACKAGING




IMBALLO / PACKAGING

KOBRA 240 SS5

Posizione	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità
Position	PART NUMBER	DESIGNATION	Quantity
1	29.033	SCATOLA CARTONE	1
	29.034	SCATOLA CARTONE 115V	1
2/A	30.016	POLISTIROLO	1
2/B	30.016	POLISTIROLO	1
2/C	30.016	POLISTIROLO	1
3	51.069	SACCHETTO	1
4	60.001	GARANZIA	1
5	60.004	DICHIARAZIONE CE	1
6	60.009	LIBRETTO ISTRUZIONI	1
7	51.045	VOLANTINO	4

SCHEMA ELETTRICO / ELECTRICAL DIAGRAM



230V-50Hz

- Cavi circuito di potenza:
sez. 0,75 o 1,5 mmq.
- Wire for primary circuit:
section 0,75 or 1,5 mmq.
- Cavi circuiti di comando e
fotocellule: sez. 0,35 mmq.
- Wire for secondary circuit
(push buttons and electronic
eyes): section 0,35 mmq.

115V-60Hz

- Cavi circuito di potenza:
16 o 18 AWG.
- Wire for primary circuit:
16 or 18 AWG.
- Cavi circuiti di comando e
fotocellule: 22 AWG.
- Wire for secondary circuit
(push buttons and electronic
eyes): 22 AWG.