

UNE PETITE FÊTE

CABARET DE LA DISSIDENCE

Fiche technique

LE SPECTACLE

Durée : 45 minutes
Équipe : 2 comédiens, 1 musiciens, 1 régisseur.euse et 1 directrice de tournée
Jauge : 100 spectateurs (enfants, adultes et accompagnateur.rice.s compris.e.s)

L'AIRE DE JEU

Aire de jeu
Hauteur : 3,7m (12') libre sous toute la surface de jeu.
Largeur : 13,4m (44') *
Profondeur : 8,4m (27'6'') *

**possibilité de diminuer un peu ces dimensions, mais cela pourrait avoir un impact sur la jauge maximale.*

L'INSTALLATION

Montage 6 heures*

3 techniciens généralistes

- Déchargement du camion.
- Montage de la structure/suspension du lustre.
- Accrochage des projecteurs et des rideaux.
- Installation des scènes, du câblage et de la régie.
- Mise en loge et préparation des coulisses.
- Intensité des éclairages et de la sono.

Démontage, 2 heures

3 techniciens généralistes

**La durée du montage et le nombre de techniciens nécessaires peut être modulable en fonction de l'accessibilité du lieu de représentation, des enjeux techniques et/ou selon les besoins des heures de représentation.*

La durée et le nombre de techniciens nécessaires devront être validé d'un commun accord entre la diffusion du Carrousel et la structure d'accueil avant la signature du contrat.

Nous avons besoin de la présence du directeur technique (ou responsable technique) durant tout le déroulement du montage et du démontage.

Le Carrousel assure la présence d'un/une régisseur.euse décor/son et d'un/une régisseur.euse éclairage.

ACCESSIBILITÉ

Du décor

Le temps de montage/démontage et la quantité des techniciens nécessaires sont tributaires de la facilité d'accès au lieu de représentation.

Si nous avons accès au lieu de représentation via un « accès universel » et à une distance raisonnable du lieu de déchargement, nous pouvons prévoir un montage rapide

Si le lieu de représentation est loin et/ou qu'il y a des obstacles dans le chemin d'accès (marches, paliers, cadres de porte simple, ascenseur de personnes) il faudra prévoir plus de temps et **un minimum de 4 personnes pour le déchargement lors du montage et pour le chargement à l'issus du démontage.**

Du public

Les spectateurs assistent à la représentation à l'intérieur du dispositif scénique.

Un chemin d'accès sécuritaire et facile est à prévoir par la structure d'accueil pour faire circuler les spectateurs entre l'entrée principale et le lieu de représentation.

ACCUEIL ET SÉCURITÉ

La structure d'accueil devra fournir le personnel nécessaire à l'accompagnement du public pour l'accueil dans le lieu de représentation et pour la sortie de celui-ci. Deux personnes désignées par la structure d'accueil devront être présentes pendant toute la durée de la représentation pour assurer la sécurité à l'intérieur et l'extérieur de l'aire de jeu. La structure d'accueil est aussi responsable de sécuriser tous les éléments et les endroits où le public ne doit pas avoir accès (bord de scène, système d'équipe, local technique, etc.)

Le Carrousel peut assurer la signalétique des sorties de manière visible à l'intérieur du l'aire de jeu et peut aussi former le personnel fournis par la structure d'accueil pour l'élaboration d'un protocole de sortie d'urgence.

La structure d'accueil est responsable de la signalétique à l'extérieur de l'espace de représentation

L'HABILLEUSE

Pour l'Europe, la présence d'une habilleuse pour l'entretien des costumes est requise.

(À confirmer selon le calendrier de tournée et les besoins)

L'entretien des costumes devra être effectué au moment du montage.

Certains costumes sont à laver à la machine, à la main et/ou à nettoyer à sec (pressing).

LE DÉCOR (tous les éléments sont fournis par le Carrousel)

- Structure de pont et pont-échelle autoportant de 16' x 26' x h :12' assemblée au centre de l'air de jeu.
- Structure de pôles à rideaux autoportant sera ajoutée aux extrémités de la structure de pont pour faire 44'x 27'x 12' total.
- Différents rideaux accrochés tout autour.
- 2 scènes rondes installées au milieu et une petite régie mobile dans un des coins

Les enfants seront assis au sol et les adultes/accompagnateur.rice.s, assis sur des banquettes (40 places disponibles)

Lors des représentations familiales, Le Carrousel offrira du maïs soufflé aux spectateurs à l'issus de la représentation.

OBSCURITÉ

Pour un meilleur rendu artistique, l'obscurité la plus complète est souhaitable.

LES ÉQUIPEMENTS REQUIS (fournis par la structure d'accueil)

ÉLECTRICITÉ

4 circuits électriques de 15A/120V ou 16A/220V (en Europe)

ÉCLAIRAGE :

Autonome

Si possible, nous utiliserons le système d'accrochage du lieu pour la suspensions d'un lustre DEL de 6' (1,8m) de diamètre à 13' (4m) du sol. S'il n'y a pas de système d'accrochage dans le lieu, le lustre sera suspendu à partir de notre structure à 11' (3,3m) du sol.

Si le lieu dispose d'une machine à brouillard, nous l'utiliserons.

SON :

Autonome

Pour la qualité sonore du spectacle, il peut être important de fermer la ventilation sur scène.

LES LOGES (Pour 3 personnes)

Au moins 2 loges (1 pour 1 femme et 1 pour 2 hommes), avec miroir, éclairage et évier.
Ces locaux doivent être réservés à l'usage des comédiens et doivent pouvoir être verrouillés à volonté.

L'APPEL DES SPECTACLES

Le plateau doit être disponible au moins 1 heure avant l'entrée publique.
L'appel est de 1h30 heures avant la première représentation dans une salle et de 1h00 avant les autres représentations dans la même salle.

L'ENTREPOSAGE DES COFFRES

À l'issus du montage, les coffres de transports vides devront être entreposés dans un endroit à l'extérieur de l'aire de jeu. Environ 130' carrés (12m²) sont à prévoir comme espace.

STATIONNEMENT

Nous avons besoin d'un espace de stationnement pour un camion cube 20' (au QC) ou pour un 50m³ (en Europe) et ce, à partir de l'heure de début du montage jusqu'à la fin du démontage.

PLANS ET FICHE TECHNIQUE DU LIEU DE REPRÉSENTATION (fournis par la structure d'accueil)

Il est important d'avoir les plans et le devis technique du lieu où nous jouerons, au minimum 2 mois avant la représentation.

Plans requis :

Vue en plan et vue en coupe (Plans à l'échelle 1/50 ou 1/4"/1')

Les plans peuvent être transmis par courriel en fichier .dwg ou .vwx ou .pdf

LA DIRECTION TECHNIQUE DU CARROUSEL

Nicolas Fortin

2017 rue Parthenais, H2K 3T1, Montréal, QC, Canada

Tél : 514-529-6309 Portable : 001-514-266-7230

Courriel: nfortin@lecarrousel.net