

# Ferti Fill®

Agrivalle®

## FICHA TÉCNICA

### Solução equilibrada para fertirrigação.

Ferti Fill é uma mistura de macro e micronutrientes altamente solúveis para uma em fertirrigação. Desenvolvido para promover um maior crescimento de frutos, bulbos, raízes e tubérculos na fase reprodutiva de hortaliças e frutas.

### Garantias e especificações:

Total de nutrientes solúveis em água:

**N - 8,00%**

**P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> - 18,00%**

**K<sub>2</sub>O - 25,00%**

**Mg - 3,00%**

**S - 4,00%**

**Co - 0,02%**

**Mo - 0,04%**

Natureza física - **Sólido** | Solubilidade em água - **40 g/L** | Maior relação soluto/solvente - **10 g/L** |

Índice Salino - **83%** | CE - **10,0 mS/cm** | Aplicação - **Fertirrigação** | **Fertilizante Mineral Misto**

### Embalagens:



### Recomendação de Uso:

CULTURAS	APLICAÇÃO	DOSE	RECOMENDAÇÕES
Alho, Batata, Beterraba	Fertirrigação	10,0 a 20,0 kg/ha	2 a 4 aplicações, com início na fase reprodutiva e intervalo de 15 dias.
Cenoura, Cebola	Fertirrigação	10,0 a 20,0 kg/ha	2 a 4 aplicações, com início na fase reprodutiva e intervalo de 15 dias.
Abobrinha	Fertirrigação	5,0 a 10,0 kg/ha	2 a 4 aplicações, com início na fase reprodutiva e intervalo de 7 dias.
Abóbora, Pepino	Fertirrigação	5,0 a 10,0 kg/ha	2 a 4 aplicações, com início na fase reprodutiva e intervalo de 7 dias.
Couve, Repolho	Fertirrigação	5,0 a 10,0 kg/ha	2 a 4 aplicações, com início na fase reprodutiva e intervalo de 7 dias.
Couve-flor, Brócolis	Fertirrigação	5,0 a 10,0 kg/ha	2 a 4 aplicações, com início na fase reprodutiva e intervalo de 7 dias.
Tomate	Fertirrigação	1 a 3 gramas/planta	2 a 4 aplicações, com início na fase reprodutiva e intervalo de 7 dias.
Berinjela	Fertirrigação	1 a 3 gramas/planta	2 a 4 aplicações, com início na fase reprodutiva e intervalo de 7 dias.
Pimentão	Fertirrigação	1 a 3 gramas/planta	2 a 4 aplicações, com início na fase reprodutiva e intervalo de 7 dias.
Café	Fertirrigação	5,0 a 10,0 kg/ha	2 a 4 aplicações, com início na fase reprodutiva e intervalo de 7 dias.
Fruticulturas	Fertirrigação	5,0 a 10,0 kg/ha	2 a 3 aplicações, durante o enchimento e intervalo de 20 dias.

Consulte sempre a orientação de um(a) Técnico(a) Agrícola ou Engenheiro(a) Agrônomo(a)