

### FICHA TÉCNICA

#### Mistura balanceada de micronutrientes

Mix Full é indicado para as mais variadas culturas em sítuações de alta demanda nutricional, especialmente em condições de adversidades climáticas.

#### Garantias e especificações:

Total de nutrientes solúveis em água:

**K<sub>2</sub>O - 1,00% (12,20 g/L)**

**Ca - 5,00% (61,00 g/L)**

**Mg - 1,00% (12,20 g/L)**

**B - 0,20% (2,44 g/L)**

**Cu - 0,25% (3,05 g/L)**

**Mn - 1,00% (12,20 g/L)**

**Mo - 0,35% (4,27 g/L)**

**Zn - 1,00% (12,20 g/L)**

Densidade - **1,22 g/mL** | Natureza física - **Fluido - Solução** | Maior relação soluto/solvente - **70 mL/L**

Aplicação - **Foliar** | Contém - **Ácido Hidroxicarboxílico como agente complexante** | Fertilizante Mineral Misto

#### Embalagens:



#### Recomendação de Uso:

CULTURAS	APLICAÇÃO	DOSE (L/ha)	RECOMENDAÇÕES
Alho, Batata, Beterraba	Foliar	2,0 a 3,0	2 a 3 aplicações durante fase vegetativa.
Cenoura, Couve, Repolho	Foliar	2,0 a 3,0	2 a 3 aplicações durante fase vegetativa.
Couve-flor, Brócolis	Foliar	2,0 a 3,0	2 a 3 aplicações durante fase vegetativa.
Tomate, Berinjela, Pimentão	Foliar	2,0 a 3,0	2 a 3 aplicações durante fase vegetativa.
Citrus, Manga, Goiaba	Foliar	2,0 a 3,0	2 a 3 aplicações durante fase vegetativa.
Maçã, Caqui e Uva	Foliar	2,0 a 3,0	2 a 3 aplicações durante fase vegetativa.
Café	Foliar	2,0 a 4,0	Irrigado: 2 aplic. (ago/set) Convencional: 2 aplic. (ago/out).
Feijão	Foliar	2,0 a 3,0	3 aplicações durante o ciclo.
Alface, Rúcula e Almeirão	Foliar	2,0 a 3,0	2 aplicações com início 15 dias após transplante.
Abobrinha, Abóbora, Pepino	Foliar	2,0 a 3,0	Aplicações em todo ciclo, com início 25 dias após transplante.
Cebola	Foliar	2,0	Aplicações em todo ciclo, com início 30 DAP/DAT.

Consulte sempre a orientação de um(a) Técnico(a) Agrícola ou Engenheiro(a) Agrônomo(a)